


P 2887	Outlet Putken pää		
	ID	OD	L
	38	65	140




P 8704	Outlet Putken pää		
	ID	OD	L
	58	89	178



P 8700	Outlet Putken pää		
	ID	OD	L
	58	101	210



P 8705	Outlet Putken pää		
	ID	OD	L
	58	2 x 70 x 80	240




P 8701	Outlet Putken pää		
	ID	OD	L
	58	101	230




P 8706	Outlet Putken pää		
	ID	OD	L
	58	2 x 76	200




P 8702	Outlet Putken pää		
	ID	OD	L
	52	80	152




P 8707	Outlet Putken pää		
	ID	OD	L
	68	70	110




P 8703	Outlet Putken pää		
	ID	OD	L
	51	120 x 78	115




P 8708	Outlet Putken pää		
	ID	OD	L
	64	89	155




P 8714	Outlet Putken pää		
	ID	OD	L
	58	2 x 76	280




P 8719	Outlet Putken pää		
	ID	OD	L
	45,5	54,5	128




P 8715	Outlet Putken pää		
	ID	OD	L
	52	84 x 70	178




P 8720	Outlet Putken pää		
	ID	OD	L
	51	57	165




P 8716	Outlet Putken pää		
	ID	OD	L
	54	76	165




P 8721	Outlet Putken pää		
	ID	OD	L
	51	57	165




P 8717	Outlet Putken pää		
	ID	OD	L
	52	79 x 51	160



P 8722	Outlet Putken pää		
	ID	OD	L
	51	57	200



P 8718	Outlet Putken pää		
	ID	OD	L
	54	76	165




P 8727	Outlet Putken pää		
	ID	OD	L
	58	135 x 75	200



P 8728	Outlet Putken pää		
	ID	OD	L
	42	70	190




P 2965	Outlet Putken pää		
	ID	OD	L
	58	60 x 100	120




P 8729	Outlet Putken pää		
	ID	OD	L
	61	63	112




P 6938	Outlet Putken pää		
	ID	OD	L
	68	70	130




P 8734	Outlet Putken pää		
	ID	OD	L
	46	60	130



P 8723	Outlet - Putken pää		
	ID	OD	L
	51	57	165
P 8724	51	63	165



P 8735	Outlet Putken pää		
	ID	OD	L
	51	57	120




P 8725	Outlet - Putken pää		
	ID	OD	L
	51	57	165
P 8726	51	63	165



P 8748	Outlet Putken pää		
	ID	OD	L
	58	70 x 80	120



P 8746	Outlet - Putken pää		
	ID	OD	L
	55,5	70	90
P 8747	60,5	70	110



P 8709	Muffler Vaimennin		
	ID	OD	L
	76	101	420



P 8730	Muffler Vaimennin		
	ID	OD	L
	64	203 x 127 x 355	600




P 8710	Muffler Vaimennin		
	ID	OD	L
	64	215 x 140 x 355	580



P 8731	Muffler Vaimennin		
	ID	OD	L
	58	203 x 127 x 305	533




P 8711	Muffler Vaimennin		
	ID	OD	L
	64	160 x 380	580



P 8732	Muffler Vaimennin		
	ID	OD	L
	58	203 x 127 x 305	533



P 8712	Muffler Vaimennin		
	ID	OD	L
	64	160 x 380	600



P 8733	Muffler Vaimennin		
	ID	OD	L
	58	203 x 127 x 305	540




P 8713	Muffler Vaimennin		
	ID	OD	L
	61	130 x 305	500


E - hyväksymättömän yleisvaimentimen saa EU - lainsäädännön mukaan asentaa tieliikennekäyttöön vain ennen vuotta 1999 valmistettuihin autoihin.




P 8401	Universal muffler \varnothing 44 Yleisvaimennin	
	Muffler	Pipe
	90 x 500	ID 44,5 / OD 44
	Non-free-flow	Ei vapaavirtaus




P 8481	Universal muffler \varnothing 50,8 / 2" Yleisvaimennin	
	Muffler	Pipe
	165 x 85 x 315	ID 51,3 / OD 50,8



P 8480	Universal muffler \varnothing 44 Yleisvaimennin	
	Muffler	Pipe
	165 x 85 x 315	ID 44,5 / OD 44




P 8482	Universal muffler \varnothing 50,8 / 2" Yleisvaimennin	
	Muffler	Pipe
	165 x 85 x 420	ID 51,3 / OD 50,8




P 8483	Universal muffler \varnothing 50,8 / 2" Yleisvaimennin	
	Muffler	Pipe
	90 x 400	ID 51,3 / OD 50,8




P 8487	Universal muffler \varnothing 60 Yleisvaimennin	
	Muffler	Pipe
	90 x 250	ID 60,5 / OD 60



P 8484	Universal muffler \varnothing 50,8 / 2" Yleisvaimennin	
	Muffler	Pipe
	120 x 420	ID 51,3 / OD 50,8




P 8488	Universal muffler \varnothing 60 Yleisvaimennin	
	Muffler	Pipe
	90 x 420	ID 60,5 / OD 60




P 8404	Universal muffler \varnothing 50,8 / 2" Yleisvaimennin	
	Muffler	Pipe
	165 x 85 x 400	ID 51,3 / OD 50,8
	Non-free-flow	Ei vapaavirtaus


E - hyväksymättömän yleisvaimentimen saa EU - lainsäädännön mukaan asentaa tieliikennekäyttöön vain ennen vuotta 1999 valmistettuihin autoihin.




P 8489	Universal muffler \varnothing 60 Yleisvaimennin	
	Muffler	Pipe
	120 x 400	ID 60,5 / OD 60




P 8405	Universal muffler \varnothing 60 Yleisvaimennin	
	Muffler	Pipe
	200 x 105 x 370	ID 60,5 / OD 60
	Non-free-flow	Ei vapaavirtaus



P 8402	Universal muffler \varnothing 60 Yleisvaimennin	
	Muffler	Pipe
	120 x 400	ID 60,5 / OD 60
	Non-free-flow	Ei vapaavirtaus




P 1605	Universal muffler \varnothing 60 Yleisvaimennin	
	Muffler	Pipe
	210 x 120 x 570	ID 57,5 / OD 56,5
	Non-free-flow	Ei vapaavirtaus




P 8407	Universal muffler \varnothing 60 Yleisvaimennin	
	Muffler	Pipe
	120 x 700	OD 60 / OD 60




P 8550	Universal muffler \varnothing 63,5 / 2,5" Yleisvaimennin	
	Muffler	Pipe
	120 x 250	ID 64 / ID 64



P 8485	Universal muffler \varnothing 60 Yleisvaimennin	
	Muffler	Pipe
	200 x 105 x 315	ID 60,5 / OD 60




P 8551	Universal muffler \varnothing 63,5 / 2,5" Yleisvaimennin	
	Muffler	Pipe
	120 x 420	ID 64 / ID 64



P 8486	Universal muffler \varnothing 60 Yleisvaimennin	
	Muffler	Pipe
	200 x 105 x 420	ID 60,5 / OD 60


E - hyväksymättömän yleisvaimentimen saa EU - lainsäädännön mukaan asentaa tieliikennekäyttöön vain ennen vuotta 1999 valmistettuihin autoihin.




P 8552	Universal muffler \varnothing 63,5 / 2,5" Yleisvaimennin	
	Muffler	Pipe
	120 x 620	ID 64 / ID 64




P 8560	Universal muffler \varnothing 76 / 3" Yleisvaimennin	
	Muffler	Pipe
	120 x 250	ID 76,5 / ID 76,5




P 8553	Universal muffler \varnothing 63,5 / 2,5" Yleisvaimennin	
	Muffler	Pipe
	180 x 120 x 320	ID 64 / ID 64




P 8561	Universal muffler \varnothing 76 / 3" Yleisvaimennin	
	Muffler	Pipe
	120 x 620	ID 76,5 / ID 76,5




P 8554	Universal muffler \varnothing 63,5 / 2,5" Yleisvaimennin	
	Muffler	Pipe
	180 x 120 x 320	2 x ID 51,3 / ID 64




P 8562	Universal muffler \varnothing 76 / 3" Yleisvaimennin	
	Muffler	Pipe
	215 x 135 x 250	ID 76,5 / ID 76,5



P 8555	Universal muffler \varnothing 63,5 / 2,5" Yleisvaimennin	
	Muffler	Pipe
	180 x 120 x 420	ID 64 / ID 64




P 8563	Universal muffler \varnothing 76 / 3" Yleisvaimennin	
	Muffler	Pipe
	215 x 135 x 320	2 x ID 64 / ID 76,5




P 8556	Universal muffler \varnothing 63,5 / 2,5" Yleisvaimennin	
	Muffler	Pipe
	215 x 135 x 500	ID 64 / ID 64

E - hyväksymättömän yleisvaimentimen saa EU - lainsäädännön mukaan asentaa tieliikennekäyttöön vain ennen vuotta 1999 valmistettuihin autoihin.




P 8564	Universal muffler \varnothing 76 / 3" Yleisvaimennin	
	Muffler	Pipe
	215 x 135 x 500	ID 76,5 / ID 76,5



P 8318	Universal muffler \varnothing 89 / 3,5" Yleisvaimennin	
	Muffler	Pipe
	215 x 135 x 250	ID 89,5 / ID 89,5



P 8317	Universal muffler \varnothing 89 / 3,5" Yleisvaimennin	
	Muffler	Pipe
	140 x 250	ID 89,5 / ID 89,5



P 8319	Universal muffler \varnothing 89 / 3,5" Yleisvaimennin	
	Muffler	Pipe
	215 x 135 x 500	ID 89,5 / ID 89,5

E - hyväksymättömän yleisvaimentimen saa EU - lainsäädännön mukaan asentaa tieliikennekäyttöön vain ennen vuotta 1999 valmistettuihin autoihin.




Pipes 0,5 m Suorat putket		
N:O	ID	
P 8500	40	Widening on the other end Toisessa päässä on pullistus S = 1,5 mm
P 8460	44	
P 8501	48	
P 8465	50,8	
P 8502	55	
P 8472	60	
P 8530	63,5	
P 8521	70	
P 8540	76	
P 8310	89	

Pipes 1 m Suorat putket		
N:O	ID	
P 8503	40	Widening on the other end Toisessa päässä on pullistus S = 1,5 mm
P 8461	44	
P 8504	48	
P 8466	50,8	
P 8505	55	
P 8473	60	
P 8531	63,5	
P 8522	70	
P 8541	76	
P 8311	89	



Pipes 1 m Suorat putket		
N:O	ID	
P 8490	40	No widening Ei pullistusta S = 1,5 mm
P 8491	44	
P 8594	48	
P 8495	50,8	
P 8596	55	
P 8597	60	
P 8598	63,5	
P 8599	70	
P 8549	76	
P 8312	89	

Pipes 2 m Suorat putket		
N:O	ID	
P 8411	35	No widening Ei pullistusta S = 1,5 mm
P 8412	38	
P 8413	40	
P 8414	44	
P 8415	48	
P 8416	50,8	
P 8417	55	
P 8418	60	
P 8532	63,5	
P 8419	70	
P 8420	76	
P 8313	89	



Perforated pipes 1 m Reikäputket			
N:O	ID	N:O	ID
P 8512	40	P 8515	50,8
P 8513	44	P 8516	55
P 8514	48	P 8517	60

3 mm holes 30% 3 mm reikiä 30% S = 1,5 mm



Exhaust bends - All in one Mutkaputki			
N:O	ID	N:O	ID
P 8370	40	P 8374	55
P 8371	44	P 8375	60
P 8372	48	P 8376	63,5
P 8373	50,8	P 8377	76


90°, 60°, 45°, 30°, 15° - bends - mutkat




Flexible exhaust hose 1 m Taipuisa yleisputki		
N:O	ID	
P 8770	41	Zinc coated Sinkitty Length 1 m Pituus 1 m
P 8771	44	
P 8772	48	
P 8773	51	
P 8774	54	
P 8775	60	
P 8776	64	
P 8777	76	
P 8778	89	
P 8779	102	



Flexible exhaust hose 2 m Taipuisa yleisputki		
N:O	ID	
P 8780	41	Zinc coated Sinkitty Length 2 m Pituus 2 m
P 8781	44	
P 8782	48	
P 8783	51	
P 8784	54	
P 8785	60	
P 8786	64	
P 8787	76	
P 8788	89	
P 8789	102	



Flexible exhaust hose 1 m Taipuisa yleisputki		
N:O	ID	
P 8770R	41	Stainless steel Ruostumaton Length 1 m Pituus 1 m
P 8771R	44	
P 8772R	48	
P 8773R	51	
P 8774R	54	
P 8775R	60	
P 8776R	64	
P 8777R	76	
P 8778R	89	
P 8779R	102	



Flexible exhaust hose 2 m Taipuisa yleisputki		
N:O	ID	
P 8780R	41	Stainless steel Ruostumaton Length 2 m Pituus 2 m
P 8781R	44	
P 8782R	48	
P 8783R	51	
P 8784R	54	
P 8785R	60	
P 8786R	64	
P 8787R	76	
P 8788R	89	
P 8789R	102	



Universal over-axle pipes Taka-akselin ylityspotket			
N:O	ID	N:O	ID
P 8454	44	P 8538	63,5
P 8455	48	P 8528	70
P 8456	50,8	P 8547	76
P 8457	55	P 8316	89
P 8458	60		

Widening on the other end
Toisessa päässä on pullistus



Exhaust bends 30° Putken mutkat			
N:O	ID / OD	N:O	ID / OD
P 8506	40	P 8474	60
P 8462	44	P 8534	63,5
P 8507	48	P 8524	70
P 8467	50,8	P 8543	76
P 8508	55	P 8314	89



Exhaust bends 60° Putken mutkat			
N:O	ID / OD	N:O	ID / OD
P 8509	40	P 8475	60
P 8463	44	P 8536	63,5
P 8510	48	P 8526	70
P 8468	50,8	P 8545	76
P 8511	55	P 8315	89




Exhaust bends 45° Putken mutkat			
N:O	ID / OD	N:O	ID / OD
P 8433	40	P 8438	60
P 8434	44	P 8535	63,5
P 8435	48	P 8525	70
P 8436	50,8	P 8544	76
P 8437	55	P 8574	89




Exhaust bends 90° Putken mutkat			
N:O	ID / OD	N:O	ID / OD
P 8443	40	P 8448	60
P 8444	44	P 8537	63,5
P 8445	48	P 8527	70
P 8446	50,8	P 8546	76
P 8447	55	P 8576	89



J - pipes J - putket			
N:O	OD	N:O	OD
P 8320	35	P 8326	55
P 8321	38	P 8327	60
P 8322	40	P 8328	63,5
P 8323	44	P 8329	76
P 8324	48	P 8330	89
P 8325	50,8		




Y - branch pipes Y - haaraputket		
N:O	OD	OD
P 8565	50,8	2 x 44
P 8566	57	2 x 48
P 8567	63,5	2 x 50,8
P 8568	76	2 x 63,5



Y - pipes Y - putket		
N:O	OD	OD
P 8339	48	2 x 44
P 8340	50,8	2 x 48
P 8341	55	2 x 50,8
P 8342	63,5	2 x 50,8
P 8343	63,5	2 x 63,5
P 8344	76	2 x 63,5
P 8346	76	2 x 76
P 8347	89	2 x 76




X - pipes X - putket		
N:O	ID	OD
P 8349	2 x 50,8	2 x 50,8
P 8350	2 x 63,5	2 x 63,5
P 8351	2 x 76	2 x 76





Exhaust flanges Laipat			
N:O	ID A	ID B	d
P 8630	49,5	10	67,8
P 8631	50	10	78
P 8632	62	12,5	74



T - pipes T - putket		
N:O	OD	OD
P 8331	48	2 x 44
P 8332	50,8	2 x 48
P 8333	55	2 x 50,8
P 8334	63,5	2 x 50,8
P 8335	63,5	2 x 63,5
P 8336	76	2 x 63,5
P 8337	76	2 x 76
P 8338	89	2 x 76





Exhaust flanges Laipat			
N:O	ID A	ID B	d
P 8633	49,5	12	80
P 8634	57	11,5	90





Connecting pipes Putkenjatkeet / liitosholkit		
N:O	ID	L
P 8423	40,5	120 mm
P 8424	44,5	120 mm
P 8425	48,5	120 mm
P 8426	51,3	120 mm
P 8427	55,5	120 mm
P 8428	60,5	120 mm
P 8533	64	120 mm
P 8523	70,5	150 mm
P 8542	76,5	150 mm
P 8572	90	250 mm
P 8573	103	300 mm

Connecting pipes Putkenjatkeet / liitosholkit		
N:O	ID	L
P 8751	46	90 mm
P 8754	45	90 mm
P 8756	51	90 mm
P 8758	56	90 mm
P 8760	60	90 mm
P 8761	65	90 mm
P 8762	70	90 mm




Connecting pipes Putkenjatkeet / liitosholkit		
N:O	ID	L
P 8750	43	125 mm
P 8753	45	125 mm
P 8755	51	125 mm
P 8757	56	125 mm
P 8759	60	125 mm

Connecting pipes Liitosholkit			
N:O	OD A	OD B	OD C
P 8464	48	44	40
P 8469	50,8	48	44
P 8470	55	50,8	48
P 8476	63,5	60	56
P 8548	76	70	63,5



P 8477	Desibel insert \varnothing 50,8 Desibelivaimennin Inside to pipe / putken sisään		
	OD	OD	L
	47,5 x 60	38 x 70	200 mm
	Should be placed inside piping of at least 250 mm in order to obtain an effective sound damping (note that this also leads to higher backpressure) Tulisi sijoittaa putkiston sisään vähintään 250 mm, jotta saadaan tehokas äänen vaimennus (Huomaa, että tämä johtaa myös korkeampaan vastapaineeseen)		

P 8479	Desibel insert \varnothing 76 Desibelivaimennin Inside to pipe / putken sisään		
	OD	OD	L
	72,8 x 60	65 x 70	250 mm
	Should be placed inside piping of at least 250 mm in order to obtain an effective sound damping (note that this also leads to higher backpressure) Tulisi sijoittaa putkiston sisään vähintään 250 mm, jotta saadaan tehokas äänen vaimennus (Huomaa, että tämä johtaa myös korkeampaan vastapaineeseen)		



P 8478	Desibel insert \varnothing 63,5 Desibelivaimennin Inside to pipe / putken sisään		
	OD	OD	L
	60,2 x 60	52 x 70	220 mm
	Should be placed inside piping of at least 250 mm in order to obtain an effective sound damping (note that this also leads to higher backpressure) Tulisi sijoittaa putkiston sisään vähintään 250 mm, jotta saadaan tehokas äänen vaimennus (Huomaa, että tämä johtaa myös korkeampaan vastapaineeseen)		




Universal M8 U-Clamp Yleisklemmari M8			
N:O	ID	N:O	ID
X91138	38 mm	X91156	56 mm
X91140	40 mm	X91158	58 mm
X91142	42 mm	X91160	60 mm
X91145	45 mm	X91165	65 mm
X91148	48 mm	X91168	68 mm
X91150	50 mm	X91170	70 mm
X91152	52 mm	X91175	75 mm
X91154	54 mm	X91180	80 mm
Quantity / packing 10pcs. Toimituserä 10kpl.			



Universal M8 Clamp Yleisklemmari M8			
N:O	ID	N:O	ID
X92145	45 mm	X92158	58 mm
X92148	48 mm	X92160	60 mm
X92152	52 mm	X92165	65 mm
X92154	54 mm		
Quantity / packing 10pcs. Toimituserä 10kpl.			



Cone Clamp Kartioklemmari			
N:O	ID	N:O	ID
X93454	54 mm	X93470	70 mm
X93459	59 mm	X93473	73 mm
X93461	61 mm	X93477	77 mm
X93467	67 mm	X93480	80 mm
Especially to French cars Erityisesti Ranskalaisiin autoihin Quantity / packing 10pcs. Toimituserä 10kpl.			




Hangers \varnothing 10 mm Kannakkeet			
N:O		N:O	
X11190	A	X11192	C
X11191	B	X11193	D



P 8301	Nut Mutteri	
		⬡
	M10 x 1,25	14 mm
Quantity / packing 10pcs. Toimituserä 10kpl.		



P 8304	Lambdasond Nut Lambdan kierre-holkki	
		OD
	M18 x 1,5	28 mm



P 8302	Bolt 35 mm Pultti	
		⬡
	M10 x 1,25	17
Quantity / packing 10pcs. Toimituserä 10kpl.		



P 8305	Lambdasond Plug Lambdan tulppa	
		⬡
	M18 x 1,5	21 mm



P 8303	Lambdasond Nut Lambdan kierre-holkki	
		OD
	M18 x 1,5	22 / 25 mm



P 8520	Exhaust Wool Pakoputkivilla	
	500 x 350 x 40	
High temperature exhaust wool Korkeaa lämpöä kestävä pakoputkivilla		

FennoSteel Oy

Fennokatu 1

FI-39700 Parkano

tel. +358 3 44 100

fax +358 3 441 0250

fenno@fennosteel.com

www.fennosteel.com

